REFERENCES

1. Crystalytics Company, Lincoln, NE.

2. (a) "Catalytic Activation of Carbon Monoxide", ACS Symposium Series No. 152, P.C. Ford, ed., 1981;

(b) Muetterties, E.L.; Stein, J. Chem. Rev. 1979, 79, 479-490;

(c) Masters, C. Adv. Organomet. Chem. 1979, 17, 61-103;

(d) Henrici-Olivé, G.; Olivé, S. Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 1976, 15, 136-141;

(e) Ponec, V. Catal. Rev. - Sci. Eng. 1978, 18, 151-171.

3. (a) Fahey, D.R. J. Am. Chem. Soc. 1981, 103, 136-141;

(b) Rathke, K.W.; Feder, H.M. J. Am. Chem. Soc. 1978, 100, 3623.

(c) Daroda, R.J.; Blackborow, J.R.; Wilkinson, G. Chem. Commun. 1980, 1098-1100, 1101-1102.

(d) Vidal, J.L.; Walker, W.E. Inorg. Chem. 1980, 19, 896-903.

(e) Dombek, B.D. J. Am. Chem. Soc. 1980, 102, 6855-6857.

(f) Bradley, J.S. J. Am. Chem. Soc. 1979, 101, 7419-7421.

(g) Pruett, R.L.; Walker, W.W. U.S. Patents 3,833,634 (1974) and 3,957,857 (1976).

4. The yield of ethylene glycol using certain rhodium catalysts[3g] can be high enough to call the reduction selective. This process is by far the most selective to a two carbon product.

5. Bercaw, J.E.; Wolczanski, P.T. Acc. Chem. Res. 1980, 13, 121-127.

6. (a) Tebbe, F.N.; Parshall, G.W. J. Am. Chem. Soc. 1971, 93, 3793-3795.

(b) Klabunde, U.; Parshall, G.W. J. Am. Chem. Soc. 1972, 94, 9081-9087.

(c) Labinger, J.A.; Schwartz, J. J. Am. Chem. Soc. 1975, 97, 1596-1597.

(d) Labinger, J.A.; Wong, K.S. J. Organomet. Chem. 1979, 170, 373-384.